



PROVINCIE : VLAAMS-BRABANT
DOSSIER OMV/360/25

**AANVRAAG AANSLUITING VAN PRIVAAT AFVAL – EN REGENWATER-STELSEL OP HET
OPENBAAR RIOLERINGSNET OF GRACHTEN SYSTEEM**

A. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

NAAM :

ADRES :

.....

Telefoonnummers : - privé :

- werk :

- GSM :

E-mailadres :

Beschikbare periode(s) voor uitvoering:

**B. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BETREFFENDE DE AAN TE SLUITEN
INFRASTRUCTUUR**

Ligging aan te sluiten infrastructuur

Straat + huisnummer :

Gemeente :

Kadastrale ligging van het aan te sluiten perceel (alleen voor onbebouwde
percelen)

Gemeente/afdeling	sectie	Perceelnummer(s)

Indien omgevingsvergunning of melding bekomen door de gemeente,
gelieve uw dossiernummer te vermelden: OMV/360/25
- de factuur met de kosten volgt na aansluiting op de riolering.

C. VASTSTELLING AANSLAGVOET

Soort rioleringsaansluiting:

**Gelieve hieronder een kruisje te plaatsen wat van toepassing is
(1^e kolom) en aan te duiden of bij te voegen over welke
infrastructuur het gaat.**

<input type="checkbox"/>	Infrastructuur (woning, ingedeelde inrichting klasse III, IBA, appartementblok, verkaveling, verharde oppervlakte, garagebox, andere.
<input type="checkbox"/>	Bedrijf ingedeelde inrichting klasse (I & II).

D. AARD EN TECHNISCHE KERNMERKEN VAN DE INRICHTING

a) Voorwerp van de exploitatie (schrap hieronder wat niet past)

- 1) Het lozen van normaal huisafvalwater en regenwater.
- 2) Het lozen van ander afvalwater industrieel afvalwater naast normaal huisafvalwater en regenwater.

Bij de aanvraag tot aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel of grachtensysteem dient een goedgekeurd keuringsattest bijgevoegd te worden vooraleer de toelating tot aansluiting zal verleend worden.

- b) De keuring voor nieuwe aansluitingen van het gescheiden afwateringstelsel gelegen op het perceel dient te gebeuren in overeenstemming met de wetgeving van 1 juli 2011 in verband met de verplichting van keuring door een erkende keurder van private waterafvoer en is ten laste van de aanvrager. Het attest dient verplicht van het type "VLARIO keuring" te zijn.

Gelieve hier te vermelden :
 Keuringsattest VLARIO NR :
 Afgeleverd op :

E. **BIJLAGE**

- a) Bij de aanvraag dient **een plan** gevoegd te worden op schaal van tenminste 1/500, waarop de ligging van het gescheiden privaat-rioleringsstelsel (o.a. aansluitingspunten vuilwater en regenwater) op het betrokken perceel is aangegeven.
- b) De toelating tot aansluiting, te bekomen bij Aquafin, dient toegevoegd te worden ingeval er wordt aangesloten op een collector in plaats van op de gemeentelijke riolering.

F. **GEMEENTELIJKE REGLEMENTERINGEN EN SCHIKKINGEN VAN TOEPASSING BIJ DE AANSLUITING OP HET OPENBARE RIOLERINGSNET OF HET GRACHTEN SYSTEEM**

De heffing van de belasting voor aansluiting wordt ingevorderd volgens het gemeentelijk belastingsreglement voor rioleringsaansluiting op het openbaar rioleringsnet of grachtenstelsel.

In toepassing van het gemeentelijk reglement dient voor het geheel van de infrastructuur of inrichting een "gescheiden rioolstelsel" tot aan de rooilijn voorzien te worden.

Dit privaat gescheiden rioleringsstelsel dient voorzien te zijn van een septische put indien aangesloten aan een DWA (afvalwaterriolering) of een IBA indien geen DWA bestaat in het openbaar domein.

Het privaat gescheiden rioleringsstelsel sluit aan op de RWA en DWA aansluitingsputten indien een gescheiden stelsel aanwezig is in het openbaar domein.

Indien nog geen gescheiden rioleringsstelsel in het openbaar domein aanwezig is worden de privaat gescheiden RWA en DWA ter hoogte van de rooilijn samengevoegd om vervolgens met een gezamenlijke buis (diameter 160) te worden aangesloten op het rioleringsstelsel.

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het openbaar domein zullen geen kosten worden aangerekend voor het aansluiten aan de nieuwe RWA en DWA.

De aansluitingswerken op het gemeentelijk rioleringsnet gelegen in het openbaar domein worden uitgevoerd in opdracht van het college van burgemeester en schepenen door een contractueel aangestelde aannemer, volgens de richtlijnen en voorschriften opgelegd door de gemeente.

Het lozingsdebiet voor RWA wordt beperkt tot 10,00 l/s per ha voor aansluitingen op een gemengd rioleringsstelsel. In het andere geval wordt 20,00 l/s per ha toegelaten.

De aanvrager dient het aanvraagformulier officieel in naar het college van Burgemeester en Schepenen gericht naar de dienst Wegen en Water minstens één maand voor de gevraagde uitvoeringsdatum dit om de werkzaamheden tijdig te kunnen opnemen in de planning.

Te d.d. 20.....

Handtekening aanvrager,

